

SAUGOS DUOMENŲ LAPAI

Akrylfog Flex

1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Pavadinimas

Akrylfog Flex

Kiti pavadinimai ar sinonimai

AKRYLFOG FLEX GREY 300ML, AKRYLFOG FLEX LIGHTGREY 300ML, AKRYLFOG FLEX WHITE 0500N 300ML,
AKRYLFOG FLEX WHITE 0500N 600ML

Produkto Nr.

10005053, 10005054, 10005055, 10005056

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai

Tątnigsmedel

Nerekomenduojami naudojimo būdai

Niekas nepažįstamas.

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

ESSVE Lietuva UAB

Savanorių pr. 191

LT- 02300 Vilnius

Lietuva

Kontaktinis asmuo

John Doe

El. Paštas

johndoe_example@almego.com

Peržiūra atlikta

2025-04-23

SDL Versija

1.0

1.4. Pagalbos telefono numeris

Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras tel. nr. : +370 (5) 236 2052

Bendras pagalbos telefonas: 112

Pirmosios pagalbos priemonės nurodytos 4 skirsnyje.

2 SKIRSNIS. Galimi pavojai

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Neklasifikuota vadovaujantis Reglamentu (EK) Nr. 1272/2008 (CLP).

2.2. Ženklavimo elementai

Pavojingumo simboliai

Netaikoma.

- Įspėjimai
 - Netaikoma.
- Pavojingumo konstatavimas
 - Netaikoma.
- Atsargumo teiginysiai
 - Bendrai
 -
 - Prevencija
 -
 - Perdavimas
 -
 - Saugojimas
 -
 - Šalinimas
 -
- Medžiagos, kurios sukelia pavojų sveikatai
 - Sudėtyje nėra medžiagų, apie kurias esate įpareigoti pranešti
- Papildomas žymėjimas
 - EUH208, Sudėtyje yra 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas, mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1). Gali sukelti alerginę reakciją.
 - EUH210, Saugos duomenų lapą galima gauti paprašius.
- 2.3. Kiti pavojai
 - Papildomi įspėjimai
 - Šio mišinio/gaminio sudėtyje nėra jokių medžiagų, laikomų kaip atitinkančių kriterijus, pagal kuriuos jos būtų klasifikuojamos kaip PBT ir (arba) vPvB.
 -

3 SKIRSNIS. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

- 3.1. Medžiagos
 - Netaikoma. Šis produktas yra mišinys.
- 3.2. Mišiniai

Produktas/ingredientas	Identifikatoriai	% w/w	Klasifikacija	Žymenys
Oxydipropyl dibenzoate	CAS nr.: 27138-31-4 EB nr.: 248-258-5 REACH: Indekso nr.:	1-3%	Aquatic Chronic 3, H412	
1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas	CAS nr.: 2634-33-5 EB nr.: 220-120-9 REACH: Indekso nr.: 613-088-00-6	<0.015%	Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 (SCL: 0,05 %) Eye Dam. 1, H318 Aquatic Acute 1, H400 (M=1)	
mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6]	CAS nr.: 55965-84-9 EB nr.: 611-341-5 REACH: Indekso nr.: 613-167-00-5	<0.0015%	Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Skin Corr. 1C, H314 (SCL: 0,60 %) Skin Irrit. 2, H315 (SCL: 0,06 %)	

(3:1); mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7]; 2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Skin Sens. 1A, H317 (SCL: 0,0015 %)
Eye Dam. 1, H318 (SCL: 0,60 %)
Eye Irrit. 2, H319 (SCL: 0,06 %)
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)

Pilnas H frazių paaiškinimas 16 skirsnyje. Poveikio prevencija išvardinta 8 skirsnyje.

Kita informacija

-

4 SKIRSNIS. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendroji informacija

Nelaimingo atsitikimo atveju: iškviesti gydytoją ar skubios pagalbos skyrių - pateikti etiketę arba šiuos saugos duomenų lapus.

Esant abejonėms dėl nukentėjusiojo būklės ar simptomams išliekant, kvieisti gydytoją. Niekada neduoti netekusiam sąmonės asmeniui vandens ar pan.

Įkvėpus

Pasunkėjus kvėpavimui arba pasireiškus kvėpavimo takų dirginimui: Išvesti nukentėjusį į šviežią orą ir nepalikti be priežiūros.

Patekus ant odos

PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vanduo ir muilas kiekiu.

Nuimti užterštus drabužius ir batus. Odą, ant kurios pateko produktas, gerai nuplauti vandeniu su muilu.

NENAUDOTI skiediklių ar tirpiklių.

Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis

PATEKUS Į AKIS: Išimti kontaktinius lęšius. Akis plauti šiltu (20-30 °C) vandeniu ne trumpiau kaip 5 minučių. Išimti kontaktinius lęšius. Iškviesti gydytoją.

Prarijus

Jei asmuo sąmoningas, praskalaukite burną vandeniu ir nepalikite jo vieno. Jei savijauta blogėja, nedelsiant kvieisti gydytoją ir turėti su savimi šiuos saugos duomenų lapus. Nesukelti vėmimo, nebent tai rekomenduoja gydytojas. Jei kyla vėmimas, galvą nukreipti į apačią taip, kad skrandžio turinys nepatektų į plaučius.

Nusideginus

Netaikoma.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Jautrumo poveikis: šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios gali sukelti alerginę reakciją susilietus su oda. Alerginė reakcija paprastai nustatoma praėjus 12-72 valandų po poveikio, kadangi medžiaga įsiskverbia į odą ir reaguoja su odos baltymais. Organizmo imuninė sistema aptinka chemiškai pakitusius baltymus kaip svetimkūnius ir stengiasi juos sunaikinti.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gydykite simptomaiškai.

Informacija medikams

Pateikti šiuos saugos lapus arba etiketę.

5 SKIRSNIS. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gaisro atveju pageidautina naudoti ABC gesintuvus pagal priešgaisrinių gaminių taisykles.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai

Gaisro metu išsiskirs tiršti dūmai. Kataboliniai produktai gali pakenkti sveikatai. Uždarus indus, kurie yra veikiami ugnies, atvėsinti vandeniui patekti į nutekamuosius vamzdžius ir kitus vandens telkinius.

5.3. Patarimai gaisrininkams

Specialių reikalvimų nėra.

6 SKIRSNIS. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Užteršti paviršiai gali būti slidūs.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleiskite patekti į ežerus, upes, kanalizaciją ir kt.

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Sulaikykite ir surinkite išsiliejusią medžiagą nedegia, sugeriančia medžiaga, pvz., smėliu, žeme, vermikulitu arba diatomitine žeme, ir sudėkite į konteinerį, kad išmestumėte pagal vietines taisykles.

Kiek įmanoma, valyti įprastomis valymo priemonėmis. Vengti tirpiklių.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Atliekų tvarkymas nurodytas skirsnyje 13 "Atliekų tvarkymas".

Apsaugos priemonės nurodytos skirsnyje 8 "Poveikio kontrolė/asmens apsauga".

7 SKIRSNIS. Tvarkymas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Darbo kambariuose negalima rūkyti, valgyti ar gerti, laikyti tabako gaminius, maisto produktus ar gėrimus. Asmeninė apsauga nurodyta skirsnyje "Poveikio kontrolė/asmens apsauga".

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Vengiant išsiliejimo, atidarytus indus sandariai uždaryti ir laikyti vertikaliai.

Pakuočių suderinamumą

Specialių reikalvimų nėra

Saugojimo sąlygos

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių.

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.

Oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn 30 °C / 86 °F.

Nesuderinamos medžiagos

Specialių reikalvimų nėra

7.3. Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Produktą naudoti tik 1.2 skirsnyje nurodytiems darbams.

8 SKIRSNIS. Poveikio kontrolė/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Gaminio sudėtyje nėra jokių medžiagų, įtrauktų į Lietuvos medžiagų, kurioms taikomi poveikio darbo vietose apribojimai, sąrašą.

DNEL

Nėra duomenų.

PNEC

Nėra duomenų.

8.2. Poveikio kontrolė

Taikykite bendrąsias kontrolės priemones, kad išvengtumėte nereikalingo poveikio.

Bendrosios rekomendacijos

Darbo kambariuose negalima rūkyti, valgyti ar gerti, laikyti tabako gaminius, maisto produktus ar gėrimus.

Poveikio pasekmės

Poveikio scenarijai, susiję su šiuo produktu, nenustatyti.

Poveikio ribos

Medžiagoms, esančioms šiame prokte, netaikomos maksimalios leistinos poveikio normos.

Tinkamos techninės priemonės

Naudokite standartines atsargumo priemones produkto naudojimo metu. Venkite garų įkvėpimo.

Higienos priemonės

Naudojant šį produktą kaskart darant pertrauką ir baigus darbą, visas atviras kūno vietas nuplauti. Ypatingą dėmesį skirkite rankoms, dilbiams ir veidui.

Priemonės, padedančios išvengti poveikio aplinkai

Specialių reikalvimų nėra.

Asmeninės apsaugos priemonės, kaip kad asmeninės apsaugos įranga.

Bendrai

Specialių reikalvimų nėra.

Kvėpavimo įranga

Specialių reikalvimų nėra.

Odos apsauga

Specialių reikalvimų nėra.

Rankų apsauga

Specialių reikalvimų nėra.

Akių apsauga

Specialių reikalvimų nėra.

9 SKIRSNIS. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma

Skystis

Spalva

Balta

Kvapas / Kvapo atsiradimo slenkstis (ppm)

Netaikoma

pH

8-9.5

Tankumas (g/cm³)

1,45 (20 °C)

Santykinis tankis

1.513

Kinematinė klampa

Nėra duomenų.

Dalelių savybės

Nėra duomenų.

Fazės pokyčiai

Lydomosi ir stingimo temperatūra (°C)

Nėra duomenų.

Minkštėjimo temperatūra (intervalas) (°C)

Netaikoma skysčiams.

Virimo temperatūra (°C)

190

Garų slėgis

785 Pa (20 °C)

Santykinis garų tankis

Nėra duomenų.

Skilimo temperatūra (°C)

Nėra duomenų.

Duomenys apie degumą ir pavojingumą

Ugnies pliūpsnio temperatūra (°C)

Nėra duomenų.

Degumas (°C)

Nėra duomenų.

Savaiminio užsidegimo temperatūra (°C)

400

Sprogimo ribos (% v/v)

Nėra duomenų.

Tirpumas

Tirpumas vandenyje

Nėra duomenų.

koeficientas n-oktanolis/vanduo (LogKow)

Nėra duomenų.

Tirpumas riebaluose (g/L)

Nėra duomenų.

9.2. Kita informacija

Garavimo greitis (n-butilacetatas = 100)

Nėra duomenų.

Kiti fiziniai ir cheminiai parametrai

Nėra duomenų.

Oksidacinės savybės

Nėra duomenų.

10 SKIRSNIS. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Nėra duomenų.

10.2. Cheminis stabilumas

Šis produktas stabilus, laikant sąlygomis, nurodytomis skirsnyje 7 "Tvarkymas ir sandėliavimas"

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Niekas nepažįstamas.

10.4. Vengtinios sąlygos

Niekas nepažįstamas.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Stiprios rūgštys

Bazės

Alkaliska ämnen

Oxidizing agents

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Esant įprastoms laikymo ir naudojimo sąlygoms, pavojingi skilimo produktai neturėtų susidaryti.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie pavojų klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Stiprus toksiškumas

Produktas/ingredientas Akrylfog Flex
Poveikio kryptis: Per burną
Testas: ATEmix berāknad
Rezultatas: >2000 mg/kg

Produktas/ingredientas Akrylfog Flex
Poveikio kryptis: Per odą
Testas: ATEmix berāknad
Rezultatas: >2000 mg/kg

Produktas/ingredientas Akrylfog Flex
Poveikio kryptis: Įkvėpimas
Testas: ATEmix berāknad (4h)
Rezultatas: >20 mg/L

Produktas/ingredientas Oxydipropyl dibenzoate
Poveikio kryptis: Per burną
Testas: LD50
Rezultatas: >2000 mg/kg

Produktas/ingredientas Oxydipropyl dibenzoate
Poveikio kryptis: Per odą
Testas: LD50
Rezultatas: >2000 mg/kg

Produktas/ingredientas Oxydipropyl dibenzoate
Poveikio kryptis: Įkvėpimas
Testas: LC50
Rezultatas: >20 mg/L

Produktas/ingredientas 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas
Rūšis: Žiurkė
Poveikio kryptis: Per burną
Testas: LD50
Rezultatas: 500 mg/kg

Produktas/ingredientas 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas
Rūšis: Žiurkė
Poveikio kryptis: Per odą
Testas: LD50
Rezultatas: >2000 mg/kg

Produktas/ingredientas 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas
Rūšis: Žiurkė
Poveikio kryptis: Įkvėpimas

Testas: LC50
Rezultatas: >5 mg/L

Produktas/ingredientas

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1);mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Rūšis: Žiurkė
Poveikio kryptis: Per burną
Testas: LD50
Rezultatas: 64 mg/kg

Produktas/ingredientas

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1);mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Rūšis: Triušis
Poveikio kryptis: Per odą
Testas: LD50
Rezultatas: 87.12 mg/kg

Produktas/ingredientas

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1);mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Poveikio kryptis: Įkvėpimas
Testas: LC50 (dujos)
Rezultatas: >20000 mg/L

Produktas/ingredientas

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1);mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Poveikio kryptis: Įkvėpimas
Testas: LC50
Rezultatas: >20 mg/L

Produktas/ingredientas

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1);mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Poveikio kryptis: Įkvėpimas
Testas: LC50 (dulkės)
Rezultatas: >5 mg/L

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kvėpavimo takų jautrinimas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Odos jautrinimas

Šio produkto sudėtyje yra medžiagų, kurios jautriems žmonėms gali sukelti alerginę reakciją.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Kancerogeniškumas

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Toksiškumas reprodukcijai

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (vienkartinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

STOT (kartotinis poveikis)

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

Aspiracijos pavojus

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

11.2. Informacija apie kitus pavojus

Ilgalaikis poveikis

Niekas nepažįstamas.

Endokrininės sistemos ardamosios savybės

Produkte nėra medžiagų, kurios pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamento (ES) 2018/605 kriterijus būtų įvertintos kaip endokrininę sistemą ardančios medžiagos.

Kita informacija

Niekas nepažįstamas.

12 SKIRSNIS. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Produktas/ingredientas	Oxydipropyl dibenzoate
Rūšis:	Žuvis
Trukmė:	72 valandas
Testas:	LC50
Rezultatas:	>10 - 100 mg/L

Produktas/ingredientas	Oxydipropyl dibenzoate
Rūšis:	Vėžiagyviai
Trukmė:	48 valandas
Testas:	EC50
Rezultatas:	>10 - 100 mg/L

Produktas/ingredientas	Oxydipropyl dibenzoate
Rūšis:	Dumbliai
Trukmė:	72 valandas
Testas:	EC50
Rezultatas:	>10 - 100 mg/L

Produktas/ingredientas	1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas
Rūšis:	Žuvis
Trukmė:	96 valandas
Testas:	LC50
Rezultatas:	>0,1 - 1 mg/L

Produktas/ingredientas	1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas
Rūšis:	Vėžiagyviai
Trukmė:	48 valandas
Testas:	EC50
Rezultatas:	>0,1 - 1 mg/L

Produktas/ingredientas	1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas
Rūšis:	Dumbliai
Trukmė:	72 valandas

Testas: EC50
Rezultatas: >0,1 - 1 mg/L

Produktas/ingredientas

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1);mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Rūšis: Žuvis
Trukmė: 72 valandas
Testas: LC50
Rezultatas: >0,001 - 0,01 mg/L

Produktas/ingredientas

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1);mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Rūšis: Vėžiagyviai
Trukmė: 48 valandas
Testas: EC50
Rezultatas: >0,001 - 0,01 mg/L

Produktas/ingredientas

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1);mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Rūšis: Dumbliai
Trukmė: 72 valandas
Testas: EC50
Rezultatas: >0,001 - 0,01 mg/L

Produktas/ingredientas

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1);mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Rūšis: Žuvis
Testas: NOEC
Rezultatas: >0,001 - 0,01 mg/L

Produktas/ingredientas

mišinys: 5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-2H-izotiazol-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1);mišinys: 5-chlor-2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 247-500-7];2-metil-4-izotiazolin-3-ono [EB Nr. 220-239-6] (3:1)

Rūšis: Vėžiagyviai
Testas: NOEC
Rezultatas: >0,001 - 0,01 mg/L

Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Produktas/ingredientas 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas;1,2-benzizotiazolin-3-onas
Aplinka: Dirvožemis
Trukmė: 28 dienas
Rezultatas: 100 mg/L
Išvada: Biologiškai neskaidi

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Produktas/ingredientas 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas; 1,2-benzizotiazolin-3-onas;1,2-benzizotiazolin-3-onas
BCF: 2
LogKow: 1.45
Išvada: Maža biologinio kaupimosi galimybė

12.4. Judumas dirvožemyje

Nėra duomenų.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Šio mišinio/gaminio sudėtyje nėra jokių medžiagų, laikomų kaip atitinkančių kriterijus, pagal kuriuos jos būtų klasifikuojamos kaip PBT ir (arba) vPvB.

12.6. Endokrininės sistemos ardomosios savybės

Produkte nėra medžiagų, kurios pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamento (ES) 2018/605 kriterijus būtų įvertintos kaip endokrininę sistemą ardančios medžiagos.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis

Niekas nepažįstamas.

13 SKIRSNIS. Atliekų tvarkymas

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Šiam produktui netaikomas pavojingų atliekų reglamentavimas.

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1357/2014 2014 m. gruodžio 18 d. dėl atliekų.

EWC kodas

08 04 10

Klijų ir hermetikų atliekos, nenurodytos 08 04 09

Užteršta pakuotė

Pakuotes su produkto likučiais tvarkyti kaip ir patį produktą.

14 SKIRSNIS. Informacija apie gabenimą

	14.1 JT	14.2 JT tinkamas krovinio pavadinimas	14.3 Vežimo pavojingumo klasė (-s)	14.4 PG*	14.5. Env**	Kita informacija:
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* Pakuotės grupė

** Pavojus aplinkai

Papildoma informacija

Pagal ADR, IATA ir IMDG taisykles nepriskiriamas pavojingiems kroviniams.

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Netaikoma.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūrų transportu pagal IMO priemones

Nėra duomenų.

15 SKIRSNIS. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Naudojimo apribojimai

Ypatingų nėra.

Reikalavimai specialiems apmokymams

Specialių reikalavimų nėra.

SEVESO - Pavojingų cheminių medžiagų kategorijos / Vardinis pavojingų cheminių medžiagų sąrašas

Netaikoma.

Papildoma informacija

Netaikoma.

Šaltiniai

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1357/2014 2014 m. gruodžio 18 d. dėl atliekų.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 m. gruodžio 16 d. dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP).

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH).

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Ne

16 SKIRSNIS. Kita informacija

Pilnas H frazių paaiškinimas 3 skirsnyje

H301, Toksiška prarijus.

H302, Kenksminga prarijus.

H310, Mirtina susilietus su oda.

H314, Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

H315, Dirgina odą.

H317, Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318, Smarkiai pažeidžia akis.

H319, Sukelia smarkų akių dirginimą.

H330, Mirtina įkvėpus.

H400, Labai toksiška vandens organizmams.

H410, Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

H412, Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Sutrumpinimai ir akronimai

ADN = Europos nuostatos dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais

ADR = Europos šalių sutartis dėl tarptautinio pavojingųjų krovinių vežimo kelių transportu

ATE = Apskaičiuotas ūmus toksiškumas

BCF = Biokoncentracijos veiksnys

CAS = Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba

CE = Conformité Européenne

CLP = Reglamentas dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo Reglamentas (EB) ro. 1272/2008]

CSA = Cheminės saugos vertinimas

CSR = Cheminės saugos ataskaita

DNEL = Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

EBPO = Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacija

EINECS = Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

EUH teiginys = CLP-specifiniai teiginiai apie pavojų

EuPCS = Europos produktų skirstymo į kategorijas sistema

EWC = Europos atliekų katalogas

GHS = Visuotinai harmonizuota cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema

IATA = Tarptautinė oro transporto asociacija

IBC = Nefasuotų krovinių vidutinis konteineris

IMDG = Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimas jūra

IPRV = Laikinė svertinė vidutinė

JT = Jungtinės Tautos

LogPow = log oktanolio / vandens pasiskirstymo koeficientas

MARPOL = Tarptautinė konvencija dėl teršimo iš laivų prevencijos, 1973, pakeista 1978 m. Protokolu. ("Marpol" = jūros teršimas)

PBT = Patvari, biologiškai besikaupianti ir toksiinė

PS = Poveikio scenarijus

PNEC = Nuspėjama poveikio nesukelianti koncentracija

RID = Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės

RRN = REACH registracijos numeris

SCL = Specifinę koncentracijos ribą.

SVHC = Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos

STOT-RE = Specifinis toksiškumas tiksliniam organui - Kartotinis poveikis

STOT-SE = Specifinis toksiškumas tiksliniam organui - Vienkartinis poveikis

UVCB – Tai nežinomos ar kintamos sudėties medžiaga, sudedamieji reakcijų produktai ar biologinės medžiagos.

VAP = Visuotinio atšilimo potencialas

VOC = Lakūs organiniai junginiai

vPvB = labai patvarių ir didelio biologinio kaupimosi

Papildoma informacija

Netaikoma.

Saugos Duomenų Lapai patvirtinti

Fredrik Sivertsson

Kita

Pakeitimai (atitinkamai paskutiniam esminiam pakeitimui (pirmasis skaitmuo SDL versijoje)) pažymėti trikampiu.

Informacija, pateikta šiuose lapuose, skirta tik konkrečiam produktui (nurodytam 1 skirsnyje) ir nebūtinai teisinga naudoti su kitomis cheminėmis medžiagomis ar produktais.

Rekomenduojama pateikti šiuos Saugos Lapus konkrečiam vartotojui. Informacija, pateikta šiuose lapuose, negalima naudoti kaip produktų specifikacija.

Šalis-kalba: LT-It